










jusqu'à SÉCURITÉ











-20%

40



Profil	Longueur	Réf.	Prix € H.T.	Prix PROMO € H.T.
А	1 m	CFAM81B	33,90	27,12
А	5 m	CFAM815B	175,00	140,00
В	1 m	CFAM82B	38,00	30,40
В	5 m	CFAM825B	164,50	131,60
E	1 m	CFAM961B	46,50	37,20
E	5 m	CFAM96B	185,00	148,00
F	1 m	CFAM971B	41,50	33,20
r	5 m	CFAM97B	195,00	156,00
_	1 m	CFAM98B	50,00	40,00
G	5 m	CFAM985B	205,90	164,72
	1 m	CFAM89B	41,50	33,20
J	5 m	CFAM895B	195,00	156,00

Amortisseurs mousse

En mousse polyuréthane très flexible et résistante pour une absorption optimale des chocs.

Fixation adhésive ou par emboîtement (pour le profil "B"). Longueur 1 ou 5 m.

Coloris: Jaune/Noir

Très visibles

à partir de

27€12





Etriers

Pour protéger arbres, poteaux, parcmètres, etc.

Sa forme arrondie est idéale contre les chocs des véhicules.

Options:

- Fourreau à sceller pour la pose amovible Réf. CFFP035D ou CFFSK60
- Chevilles pour la fixation des étriers sur platines Réf. CFFIXLIS



à partir de

	Description	Dim.	Dim. tube	Réf.	Prix € H.T.	Prix PROMO € H.T.
	A sceller	L 600 x I 565 x H 800 mm	Ø 35 mm	CFEPK1	103,50	82,80
A Sceller	L 700 x I 570 x H 780 mm	Ø 60 mm	CFEPK2	163,00	130,40	
Sur platine	L 600 x I 565 x H 500 mm	Ø 35 mm	CFEPK1P	202,50	162,00	
	L 700 x I 570 x H 500 mm	Ø 60 mm	CFEPK2P	262,90	210,32	



Arceaux de protection

Excellente solidité face aux chocs.

En acier galvanisé à chaud haute résistance épaisseur 3 mm. Fixation de la platine prépercée par 4 chevilles non fournies.

Option: chevilles pour la fixation sur platines

Réf. CFFIXLIS

Diamètre du tube : 76 mm

Dim. platine: L 150 x I 150 x Ep. 5 mm

/	<u>-</u>
(<u>+</u>	DE CHOIX
T	signals.fr

Dim.	Réf.	Prix € H.T.	Prix PROMO € H.T.
L 375 x H 350 mm	CFARP33GB	159,00	143,10
L 1000 x H 350 mm	CFARP31GB	181,00	162,90
L 1000 x H 700 mm	CFARP71GB	213,00	191,70
L 1500 x H 700 mm	CFARP75GB	227,90	205,11

Epingles





Pour protéger des équipements de faible encombrement.

Epingle permettant de protéger les bouches de pompiers, poteaux et bornes. Pose sur platine ou option fourreau pour rendre l'épingle amovible.

- Fourreau à sceller pour la pose amovible Réf. CFFSK60.
- Chevilles pour la fixation des épingles sur platines **Réf. CFFIXLIS**

Poids: 7 kg

Dim.: Ø 60 mm x I 610 mm

+ DE CHOIX
signals.fr

Description	Hauteur	Réf.	Prix € H.T.	Prix PROMO € H.T.
A sceller	870 mm	CFARE60G	80,00	64,00
Sur platine	700 mm	CFARE60P	142,00	113,60

Poteaux de protection

Solutions robustes contre les chocs violents.

Permet de protéger une installation ou d'identifier un espace piétons. Fixation de la platine par 4 chevilles non fournies Réf. CFFIXLIS

-15%

Coloris	Dim.	Réf.	Prix € H.T.	Prix PROMO € H.T.
	H 1000 x Ø 90 mm	CFPGLV90	102,00	86,70
Galvanisé	H 1000 x Ø 114 mm	CFPGLV114	153,50	130,48
	H 1300 x Ø 168 mm	CFPGLV168	205,00	174,25
laune	H 1500 v Ø 168 mm	CEPPI168	308.00	261.80











Réf. CFFSK60



Barrière mobile haute visibilité *

Stockage aisé grâce aux pieds orientables.

Equipées de crochets et œillets pour les relier facilement et rapidement entre elles. Visibilité accrue grâce aux bandes rétroréfléchissantes rouges et blanches.

Réalisées en polyéthylène pour éviter la corrosion.

Dim.: L 2000 x H 1000 x Ep. 50 mm

Poids: 15,2 kg

Coloris: Blanc ou Jaune (à préciser à la commande)

^{jusqu'à} 20%

Nouveau!

Réf.	Dain E II T	Prix P	ROMO
Ret.	Prix € H.T.	Prix € H.T.	10 et +
CFBAMO2_	188,50	176,40	149,94

^{*} Port en sus



à partir de **149€94** HT 188€



Barrière extensible

Barrière en polyéthylène haute densité très résistante aux variations climatiques et aux impacts, traitements anti UV.

Rouge avec bandes rétroréfléchissantes.

La sécurité de jour et de nuit.

Les panneaux s'enclenchent par un simple clic grâce à deux attaches.

Grande stabilité au sol grâce aux lests pouvant contenir jusqu'à 20 l chacun de sable ou d'eau.

Dim.: L 2250 x I 475 x H 1075 mm

Poids: 6,8 kg Coloris: Rouge/Blanc

-25%

Légère à transporter Mise en place instantanée



Barrière pliante

Pratique pour tous types de protection, grâce à des panneaux de 1 m².

4 panneaux de 1 m x 1 m avec bande rétroréfléchissante hauteur 140 mm.

Utilisation par assemblage de plusieurs éléments suivant la surface à protéger.

Coloris: Rouge/Blanc

199^{€90}



Système d'attache





Peinture routière blanche









Pour un usage urbain, homologuée NF 1 000 000 passages de roues.

Coloris: Blanc

Poids / Contenance: 5 et 25 kg

Type: Base solvant

Température d'application : 10 °C à 25 °C

Lieu d'application : Extérieur

Trafic: Intense

Nombre de composants : 1

Aspect: Mat

Rendement: 500 g/m² Nombre de couches: 1 ou 2

Résistance produit chimique : Bonne

Résistance abrasion : Bonne Sec au toucher: 5 minutes

Remise en circulation: 30 minutes

à partir de

HTle kg 868







ontenance	Réf.	Prix € H.T.	Prix PROMO € H.T.
5 kg	CF3005BLH	57,50	46,00
25 kg	CF3025BLH	222,00	177,60

Peinture antidérapante



Peinture pour un marquage horizontal très résistant sur sols béton ou enrobé.

Coloris: Blanc, Bleu, Jaune, Gris, Rouge, Vert

Poids / Contenance: 4 kg

Type: Base eau

Température d'application : 10 °C à 25 °C

Lieu d'application: Intérieur/Extérieur

Trafic: Intense

Nombre de composants : 1 **Aspect :** Mat velouté

Rendement: 200 g/m²

Nombre de couches: 1 ou 2

Résistance produit chimique: Bonne Résistance abrasion : Très bonne

Sec au toucher: 1h

Pochoirs pour réaliser des symboles sur les murs ou au sol.

Remise en circulation : 1 à 2h





Conditionnement	Réf.	Prix € H.T.	Prix PROMO € H.T.	
A l'unité	CFCREAP4_	88,20		
Lot de 2	CFCREAP4_2*	176,40	149,94	
* Lat non nanachable				

Pochoirs polypropylène



CFPOH80



CFPOB6A




CFPOCVE



CFPOFLE





Matériau: Polypropylène Format: plaque 800 x 800 mm

Epaisseur: 1,2 mm









CFPOCCH

Gamme de produits en carbure de silice extrêmement antidérapants. Résiste à la plupart des solvants et produits chimiques. Nettoyage facile, par jet sous pression. Livré sans fixation.



sur toute la page

Nez de marche

Peut être posé sur les escaliers neufs ou anciens.

Dim.: 155 x H 55 x Ep. 5 mm Coloris: Jaune




marche


Couverture de

Permet de recouvrir entièrement la marche.

Antidérapants pouvant être utilisés dans l'industrie agro-alimentaire.

Dim.: I 345 x H 55 x Ep. 5 mm Coloris: Jaune/Noir ou Noir/Blanc (à préciser à la commande)





Classement Feu : testé EN 9239-1 : 2010

à partir de

Longueur	Réf.	Prix € H.T.	Prix PROMO € H.T.
750 mm	CFCMA_075	85,55	59,89
1000 mm	CFCMA_100	102,40	71,68
2000 mm	CFCMA_200	194,65	136,26
3000 mm	CFCMA_300	281,80	197,26

à partir de

Prix € H.T. Réf. Longueur CFNMAJ075 40,50 28,35 750 mm 1000 mm CFNMAJ100 51,15 35,81 CFNMAI150 73.00 51,10 2000 mm | CFNMAJ200 60,87

Plaques antidérapantes

Grand format pour créer de larges surfaces antidérapantes.

Découpe à vos mesures possible, nous consulter.

Epaisseur: 5 mm

Coloris: Jaune ou Noir (à préciser à la commande)

à partir de

207€03 HT 295#

Dim.	Réf.	Prix € H.T.	Prix PROMO € H.T.
L 1200 x l 1200 mm	CFPLA1212_	295,75	207,03
L 2400 x l 1200 mm	CFPLA1224_	530,95	371,67

Peut être utilisée dans l'industrie agro-alimentaire

En option :				
Description	Réf.	Prix € H.T.		
Colle	CFADHE	39,15		
Pistolet	CFPC310	14,70		







Antidérapants gros grains

Rugosité élevée pour moins de glissance!

Rouleaux d'antidérapants auto-adhésifs adaptés pour les marche-pieds de véhicules agricoles et routiers ou encore pour sécuriser les escaliers. Rugosité élevée pour moins de glissance.

Longueur : 20 m **Coloris :** Noir

Remise en circulation immédiate !



à partir de

44€24

HT 52€05



Antidérapants conformables Safety-WalkTM Série 500

Particulièrement adapté pour les surfaces irrégulières avec des aspérités !

Antidérapant conformable auto-adhésif. Applications : usines, passerelles et escaliers métalliques, marche-pieds d'engins de chantier et de camion...

Longueur: 18,3 m

-20%

Conformable et auto-adhésif!



Spécial

à partir de

98€32 HT₁₂₂#

3M

Coloris	Largeur	Réf.	Prix € H.T.	Prix PROMO € H.T.
Jaune	51 mm	CFSWC51J	168,90	135,12
Noir		CFSWC51	122,90	98,32
	102 mm	CFSWC102	254,90	203,92
	152 mm	CFSWC152	368,90	295,12







S'adapte parfaitement sur les surfaces non lisses

Pour surfaces lisses

Antidérapants Safety-Walk™ Série 600

Auto-adhésifs, à utiliser partout où il y a un risque de glissade!

Applications : A l'entrée des bâtiments, dans les escaliers, autour des machines, dans les couloirs, les aires de stockages, les zones d'évacuation d'urgence...

Longueur : 18,3 m **Coloris :** Noir ou Jaune







Coloris	Largeur	Réf.	Prix € H.T.	Prix PROMO € H.T.
Noir	25 mm	CFDER25N	58,50	46,80
	51 mm	CFDER50N	114,90	91,92
	152 mm	CFDER152N	318,90	255,12
	610 mm	CFDER160N	1354,35	1083,48
Jaune	25 mm	CFDER25J	83,90	67,12
	51 mm	CFDER50J	168,90	135,12

Facile à mettre en œuvre !

46€80 46HT58# **-20**%



