


Arceaux en polyuréthane antichoc

Réf: ARPP_

Concus pour résister aux chocs les plus violents.

- Ø des arceaux : 80 mm.
- Dim. platine L x l x ép mm : 150 x 150 x 15.
- Fixations des 2 platines avec chevilles et vis non fournies.
- 7 formats différents.



Gamme de **produits de protection** en polyuréthane **rigide antichoc**

Utilisation **intérieure et extérieure**

Extrêmement **résistant aux chocs**

Couleur d'avertissement **noire et jaune**

Non corrosif

Bandes réfléchissantes pour une utilisation à l'extérieur

Plaque de montage à **cheviller au sol**

Approprié pour l'usage dans **l'industrie alimentaire**



En raison de son matériel robuste **il ne nécessite pas de réparation après une collision**



7 formats différents :

Description	Composition	Longueur	Poids
Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 350 mm l 375 mm	7,5 kg
Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 350 mm L 750 mm	10 kg
Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 350 mm L 1000 mm	11,5 kg
Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 600 mm L 750 mm	13,5 kg
Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 600 mm L 1000 mm	16 kg
Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 1200 mm L 750 mm	20 kg
Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 1200 mm L 1000 mm	24 kg

Arceau I 750 x h 1200



Arceau I 1000 x h 1200

